2016 年 4 月 28 日 香港考场 CCIE LAB 战报分享: TS SW2 的 E0/0 没有放行 vlan 12 R17 的 ppp chap 认证,用户名和 R12 的配置不一致。R12 上为 username **UberMarket_Spoke_R17** 三、 R22 的 ospf 进程下, passive 了 E0/0 接口。 四、 1:R11、R12、R14 上边, eigrp 的 metric weight 没有设置对。 2:R12的eigrp进程下设置了offset-list。 五、 四个现象中只有最后一个现象不对 R12 去往 134.21.21.21 出现了负载均衡, 在 R4、R6 针对 134 网段的 metric 都是 200,将 R6 上的 metric 改小。 R25 的 bgp 通告了 s4/0 的 IPv6 前缀, 没有通告 E0/0 的 IPv6 前缀。 七、 1:R15 域名条目顺序错误。

2: R18 的 ip nhrp nhs 配置错误,配成了 145.67.89.10

3: R19的 S4/0接口下有 acl 作用在 in 方向, 没有放行 esp包。

4:R107配置有 ip domain timeout, traceroute 结果中域名显示为小写。

八、

1: R7、R8 BGP 下发默认路由。

2: R4、R6 cost 值

九、

错点:地址匹配错误: crypto isakmp key bancobank address 192.168.1.2

+、

错点: R23 没有启用 ip dns server

诊断:

老诊断

准备开始 diag 考试的时候, 先把每一套的答案写在草稿纸上

版本:

H1+ MSTP

SW1 SW2 没有要求配置 vtp mode , 预配中已经是 transparent

R12、R14 连接 ISP 的端口预配用的子接口

IPv4 E0/1.4 IPv6 E0/1.6 IPv6 地址和版本的预配不太一样

扫下方二维码入Q群【463904693】, 获取完整战报信息

了解最新 TS 错点和预配(近期考试的伙伴不要错过噢~)

PS: 群内有一群一起备考的战友哟~

一群人坚持比一个坚持更容易!!!

