

---

2016年3月18日 北京考场 CCIE LAB 战报分享：

新 DIAG 老 TS H1+ Rapid-pvst

TS1：第一题从来没遇到过、辉哥给的 TS 里面从来没遇到过、他是通过域名解析下发

IP 地址、解法：在 PC101 上加一条 ip domain lookup、SW2 和 R8 的 MAC 地

址都不对，改一下，在 R8 上也加 ip domain lookup,现象就出了

Q2

R17 加 ppp ipcp route defa

Q3

R21 还是 R22 上有被动接口

Q4

刷 K 值 R13 上有 deny 145.14.14.14 去掉

Q5

R5 没有加 next-hop-self,加上现象全出

Q6

R25 下宣告网段

Q7

109 no ip domain time-out

其他找你妹，很简单的

Q8

R7 和 R8：改 ip nat inside sou list

R8 少 ip nat outside

---

r4/6

接口下

ip ospf cost 1000

R7 没下发默认路由

Q9

对比配置。。R24 的 tun 下密码错。。

Q10

删除 R24 上的 secondary 地址

考场里版本预配都和 ISP 建起了邻居，不需要自己加，另外我发现路由器 PING 不通 ISP，配 PPP 的时候还以为自己配错了。。弄了好一会，后来发现都 PING 不通，可能 ISP 禁 PING 了。最后现象还是出了，可以提醒下后面的考生，PING 不通没问题，不要纠结这个问题

---

扫下方二维码入Q群【463904693】，获取最新最全战报信息

了解最新 TS 错点和预配（近期考试的伙伴不要错过噢~）

PS：群内有一群一起备考的战友哟~

一群人坚持比一个坚持更容易!!!



CCIE LAB 冲刺临门一脚

扫一扫二维码，加入该群。