
2016 年 3 月 14 日 北京考场 CCIE LAB 战报分享：

TT1 : USER101 没有获得 IP 地址 , SW2 端口安全和 R8 绑定的 mac 地址都不对

TT2 : R17 没有 ppp ipcp route default , R12 上配了这条 , 删除

TT3 : R22 接口掩码配置成了 30 位

TT4 : 刷 K 值 , 有一台有过滤列表过滤了 145.14.14.14 , 改成 permit

TT5 : R22 没有 next-hop-self , R6 删除 123.0.0.0 汇总

TT6: R25 宣告 e0/0 位 128 位 , 改为 64 位

TT7 : R19 ip nhrp auth Uber. 。密码不匹配 , 改为小写

USER107 no domain timeout 1

R15 ip host 顺序有误 , 与效果图不一样 , 改正

TT8 : R7/R8 e0/0.125 没有 ip nat outside

.124 没有建立 bgp 邻居关系

ip nat source list 配置错误 , ip nat inside source list

R104 没有获得 IP , SW3 ospf 中宣告网段

TT9 : R24 transform-set bancoban_TS ah-sha-hamc 改为 esp-aes 复制 R7 的

TT10:192.168.1.200 地址冲突 , 删除 R24 接口 secondary ip

诊断新 (HSRP)

版本 H1+ mst+vrf

扫下方二维码入Q群【463904693】，获取最新最全战报信息

了解最新 TS 错点和预配（近期考试的伙伴不要错过噢~）

PS：群内有一群一起备考的战友哟~

一群人坚持比一个坚持更容易!!!



CCIE LAB 冲刺临门一脚

扫一扫二维码，加入该群。