
2016 年 2 月 17 日 北京考场 CCIE LAB 战报分享：

1.

SW2 的 VLAN 12 下面的 ACL 有问题

```
SW2(config)#ip access-list standard 10
```

```
SW2(config-std-nacl)#no 10
```

```
SW2(config-std-nacl)#permit 172.16.200.0 0.0.0.255
```

2.

R17 的 S4/0 没有采用 PPP 封装

```
R17(config-if)#en ppp
```

```
R17(config-if)#ppp chap host UberMarket_spoke_R17
```

```
R17(config-if)#ppp chap pass CCIE
```

```
R17(config-if)#PPP IPCP ROU DEF
```

3.

R22 的 OSPF ROUTER-ID 与 R5 的 OSPF ROUTER-ID 相同。

```
R22(config)#router ospf 12345
```

```
R22(config-router)#router-id 134.22.22.22
```

```
DO CLEAR IP OSPF P
```

4.

R12 的 E1/0 接口配置成了 passive-interface

```
R12(config)#router eigrp 145
```

```
R12(config-router)#no passive-interface Ethernet1/0
```

5.

R5 的 route-map 有问题

route-map NEXT-HOP permit 10

no set ip next-hop 123.45.67.45

clear ip bgp * soft

R2 的 E0/0 没有配置 MPLS IP

interface Ethernet0/0

mpls ip

6.

要求不能修改 IPV6 ACL

R22\R25 用 IPV4 建邻居，并调用 route-map NEXT-HOP

route-map NEXT-HOP 已经配置好了

7.

R15 上有两个 R18 的 LO 0 地址域名，删除一下，再补回去，

SER 2 TRAC R18 的 LO 0 的地址，就跟效果图一样。

R14 有 ACL，需要 PER ESP AN AN，

R17/18/19 加上 IP NHRP SH

PC109 需要 ON IP DOM TIME，才能出现大小混合写效果图。

8.

SW3 没有通告 PC 的网段，没有办法获取 IP 地址

SW3(config-router)#network 172.16.101.9 0.0.0.0 a 0

R8 的 E1/0.123 接口少了 IP NAT INS

R4/6 接口少了 OSPF COST

R6(config)#interface Ethernet2/0

R6(config-if)#ip os co 1000

R4(config)#interface Ethernet2/0

R4(config-if)#ip os co 1000

9.

R21 接 S4/0 有 ACL , 需要加上 PER IP AN AN

10.

NAS 接口地址错误 (ip address dhcp)

NAS(config-if)#ip address dhcp client-id ethernet 0/0

SPOTO 思博网络

“0元”参加 SPOTO (思博) “CCIE RS LAB 冲刺临门一脚班”

1、高达 15 套 TS 错点集全数呈现

获得思博 CCIE 总教练考前版本测试 (如 TS 排错思路、从 2014 年 6.4 至今考过的错点, 在考场容易碰到的 BUG 及如何解决等内容)。

2、考场攻略全揭秘

考场碰到 BUG 怎么破?

考场碰到考官 Trouble 怎么破?

考场 8 小时考试流程?

获得考前应知应会考试攻略指导 (考试流程、考试时间分配、考场被 TR 如何解决等内容)。

3、考前模拟, 实战演练

获得考前加错模拟考试服务 3 次。

4、最新最全的考试战报分享

获得思博 CCIE 俱乐部最新考试战报分享。

5、迷你的实惠

“0元”：如果考试没过，凭证申请退款，退款时间为申请审批通过后 1 个月内打款。

有意向的伙伴请加 QQ 群【463904693】，群里有往期的战报内容分享