
2015 年 10 月 28 日 香港考场 CCIE LAB 战报分享：

TS

Q1: SW 的 E1/0 VLAN 划分错误

Q2: 这个真忘了，好像就修改一个小错误，很常规。

Q3: R5 , max-metric route-lsa

某台设备接口下配置 ip os cost 1。具体有点记不清了。

Q4: R13 没有 metric wei 0 1 1 1 1 1

R12 e1/0 接口配的 bandwidth , no 掉

Q5 : R21 ip prefix 没有匹配住 194 网段。就 194 网段的不对。

R4 和 R5 的 ipv4 邻居没有建立。似乎 R3 和 R4 IPV4 邻居关系正常，所以 R3 和 R5 没有建立邻居似乎不影响现象。但是我还是改了，把 R5 和 R4 ipv4 邻居建立起来

Q6 : R22 或者 R25 某台设备上 NEXT-HOP 下一跳 IPV6 地址 set 错误

Q7 : 1) R15 EIGRP 重分布直连，且没有用分发列表。但是 R15 没有邻居翻滚错误信息，在确认没有分发列表后，我就直接 no 掉重分布直连(开始做的有点慢就没有去细究)

2) R18 邻居能起来，没有 ip nhrp short ; R19 与 SPOKE 的 DMVPN 起不来。

解决方案是 R18 , R19 的 TU0 对着 R17 刷。

3) trace 200.18.18.18 路径正确，但是解析名称不对。R15 上发现该地址配置存在两条解析记录。把错误先 no 掉再配置。保证期望被解析的域名 sh ip host 中排在前面优先解析。

Q8: R7/R8 BGP 重分布直连但没有 default-in or 语句

R7/R8 上接口 ip nat inside 或者 outside 有错误

R4/R6 的 E2/0 接口没有配置 ip os cost 值

这里值得注意的是 SW3/4 OSPF 中宣告的主类，而不是一条一条的子网

Q9 : R24 上 no crypto ipsec nat-transparency udp-encapsulation

Q10 : 80 端口静态映射的 IP NAT 长语句 inside 配置成 outside

诊断 旧

版本 H1+ ,但是 Spanning-tree 好像看到 three state 的要求,我不能确定还是敲了 H1+ 的 MST ,看 QBOOK 感觉好像错了(后续战友可以仔细看看 SPANNING MODE 的要求)

另外版本通行考生说 R8 有接收到 51.51.51.51/32 外部路由。我没有看到,也可能我没有注意。后续战友检查时可以注意一下。

“0元” 参加 SPOTO (思博) “CCIE RS LAB 冲刺临门一脚班”

1、 高达 15 套 TS 错点集全数呈现

获得思博 CCIE 总教练考前版本测试 (如 TS 排错思路、从 2014 年 6.4 至今考过的错点 , 在考场容易碰到的 BUG 及如何解决等内容) 。

2、 考场攻略全揭秘

考场碰到 BUG 怎么破 ?

考场碰到考官 Trouble 怎么破 ?

考场 8 小时考试流程 ?

获得考前应知应会考试攻略指导 (考试流程、考试时间分配、考场被 TR 如何解决等内容) 。

3、 考前模拟 , 实战演练

获得考前加错模拟考试服务 3 次。

4、 最新最全的考试战报分享

获得思博 CCIE 俱乐部最新考试战报分享。

5、 迷你的实惠

“0元” : 如果考试没过 , 凭证申请退款 , 退款时间为申请审批通过后 1 个月内打款。

有意向的伙伴请加 QQ 群【463904693】 , 群里有往期的战报内容分享