

---

2016 年 7 月 19 日北京考场 CCIE LAB 战报分享：

TS2 、 H1 DIAG、 H2 CFG

TS2:

1.

SW400/SW401

vlan access-map ATTACK 20

action forward

2.

R14

router bgp 65001

neighbor DC1 next-hop-self

3.

SW101

interface e1/2

no ip ospf cost 1

R12/R13

access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.254.255

access-list 2 permit 10.1.0.0 0.0.254.255

---

## R22 调整下 COST

4.

R1

```
interface Loopback0
```

```
ip ospf 10000 area 0
```

R5

```
ip vrf GLOBALISP
```

```
no route-target export 65005:5
```

```
route-target export 65003:3
```

扫下方二维码入 Q 群【463904693】，获取完整战报信息

DIAG H1

1.1 SW3 show ip interface brief

答案大家都知道，就不说了

H2 CFG

最后出 BUG，所有设备 ping 不通 8.8.8.8，其它现象都出来。

其它设备能 ping 到 R17 E0/0 接口，但是就是 ping 不通 8.8.8.8

最后是 PASS。

---

扫描下方二维码入Q群【463904693】，获取完整战报信息

了解最新 TS 错点和预配（近期考试的伙伴不要错过噢~）

PS：群内有一群一起备考的战友哟~

一群人坚持比一个坚持更容易！！！！



CCIE LAB 冲刺临门一脚

扫一扫二维码，加入该群。