

---

## 2016 年 8 月 26 日北京考场 CCIE LAB 战报分享：

TS1 DIAGH2 H2

TS1

Q1

Sw3 vlan12

Q2

R17 no 掉 s4/0 接口下的 bgp callout

Q3 R21 下的 ip ospf cost 1 去掉，

Q4 R11-R14 全部都 metric weight 0 1 1 1 1 1

Q5 忘记了，常规错点

Q6 R22 的 next-hop 写错

扫下方二维码入 Q 群【463904693】，获取完整战报信息

H2

---

1、SW3 SW4 我们做的预配里是用 e0/0 和 e0/2，考场上 SW3，SW4 用的是 e0/0 和 e0/1，trunk 口没变。

2、SW5 和 SW6 关联 vlan173 和 vlan184 的接口是 shutdown 的

3、R11 上 show ip bgp 10.2.0.0/16 有点奇怪，show 出来是 best2，但是有一条地址不对，刚 10.255.1.15 这跳是对的，另外一跳刚开始是 10.255.17，clear ip b \* 后，变成两个下一条都是 10.255.1.15，这题没管

4、.....

扫下方二维码入Q群【463904693】，获取完整战报信息



了解最新 TS 错点和预配（近期考试的伙伴不要错过噢~）

PS：群内有一群一起备考的战友哟~

一群人坚持比一个坚持更容易！！！



CCIE  
LAB



CCIE LAB 冲刺临门一脚

扫一扫二维码，加入该群。

SPOTO CCIE